



KRA7713

Spezifischer Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, schwarz

maximale Zuladung 6 kg / Montage der Bremslichter und/oder Fernbedienung nicht möglich



KLO7713MK

Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 09RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



KLO7713CAM

Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 09RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger

09RKITK

RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln



KLOS7713CAM

Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT mit rechtem seitlichem Versatz für die Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration

Durchmesser 18 mm / die rechte Seite ist nur mit den Seitenkoffern mit seitlichem Versatz KVGS33 kompatibel / zu montieren mit 02RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



02RKITK

RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln



**KTL6415KIT**

Spezifisches Kit für die Montage der KS250 Tool Box an KLO7713MK und KLO7713CAM

zu montieren mit der KS250 und dem Träger KLO7713MK und KLO7713CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

BF59K

Spezifischer Befestigungsring für TANKLOCK Taschen

KD7713ST

Spezifisches Windschild, transparent Größe: 44,5 x 47 cm (H x B) - NICHT für Deutschland - ohne ABE

ersetzt die Original Scheibe

KN7713

Spezifischer Sturzbügel, schwarz

Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird

ES7714K

Spezifische Fuß-Verbreiterung aus Aluminium und Edelstahl, um die Standfläche des originalen Seitenständers zu erweitern.

KFB7706

Halterung zur Montage am Windschild für KS920M, KS920L, KS95KIT und GPS / Smartphone Tasche

Für KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT

