



### KR5145

#### Support spécifique pour top cases MONOKEY®

commander la platine MONOKEY® KM8A, KM8B, KM9A, KM9B / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### KLO5145MK

#### Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

peut se monter sans le support pour top cases KR5145 en utilisant la réf. 5145KITK / 18 mm diamètre / à combiner avec 07RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



**KLO5145CAM** Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

peut se monter sans le support pour top cases KR5145 en utilisant la réf. 5145KITK / 18 mm diamètre / à combiner avec 07RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



**KLOS5145CAM** Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT avec dégagement pour l'échappement, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

peut se monter sans le support pour top cases KR5145 en utilisant la réf. 5145KITK / 18 mm diamètre / le côté droit est compatible seulement avec la valise KVGS33 avec dégagement pour l'échappement / à combiner avec 07RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



**07RKITK** Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide

à combiner avec KLO5145MK ou KLO5145CAM



**5145KITK** Kit spécifique pour monter les supports KLO5145MK, KLO5145CAM, KLOS5145CAM sans le support top case KR5145

**BF11K**

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

**KD5145ST**

Bulle spécifique incolore 56 x 41,5 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 26 cm plus haute que celle d'origine

**KD5145S**

Bulle spécifique fumée, 50 x 41,5 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 20 cm plus haute que celle d'origine

**KN5145**

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



**RP5145K**

**Sabot moteur spécifique en aluminium satiné et anodisé**



**EH5145K**

**Protège-mains plus grands en plexiglas noir mat**

à monter uniquement sur motos équipées de protège-mains d'origine avec support métallique en remplaçant la partie en plastique noir



**ES5145K**

**Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale**

