




KR1144

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLR1144

Supports spécifiques à liaison rapide pour valises latérales MONOKEY® ou RETRO FIT

nécessité de déplacer les clignotants d'origine



KL1144CAM

Supports tubulaires pour valises latérales MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre



KD1144S

Bulle spécifique fumée 47,5 x 35 cm (h x l)

2 cm plus haute que celle d'origine / se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



KD1144ST

Bulle spécifique incolore 60 x 35 cm (h x l)

14,5 cm plus haute que celle d'origine / se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



KD1144BO

Bulle basse et sportive noir mat 40 x 31 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine





BF25K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

compatible seulement avec DR04 Tanklock

KN1144

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs


Non compatible avec CRF1000L Africa Twin DCT / tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



KNH1144

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs


se monte obligatoirement avec KN1144, KN1144OX, KN1162, KN1162OX, KN1151 ou KN1151OX / tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs



KN1162

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs


Seulement pour CRF1000L Africa Twin DCT / tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



RP1144K

Sabot moteur spécifique en aluminium satiné et anodisé

épaisseur 5mm



RP1162K

Sabot moteur spécifique en aluminium satiné et anodisé

épaisseur 5mm



KHP1144


Protège-mains spécifique en ABS

compatible seulement avec la version de moto produite avec les protège-mains d'origine / se monte sur les points de fixation des protège-mains d'origine

ES1144K


Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale





03SKITK

Kit de fixation spécifique pour Smart Bar KS900A



01VKITK

Kit de fixation spécifique pour Smart Mount RC KS904B

se monte sur le bocal de liquide de frein côté droit / aussi compatible avec les versions Africa Twin ABS (16 > 17), Africa Twin ABS Travel Edition (16 > 17), Africa Twin DCT ABS (16 > 17), Africa Twin DCT ABS Travel Edition (16 > 17)