KRA6422

Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases MONOKEY®, noir

charge maximale 6 Kg / ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande

KLO6422MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre / à combiner avec 12RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLO6422CAM **Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE**

18 mm diamètre / à combiner avec 12RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

12RKITK **Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**

à combiner avec KLO6422MK ou KLO6422CAM

BF11K **Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system**

KN6422 **Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié

KFB6422

Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS95KIT et les support GPS - Smartphone

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT